



HERRAMIENTA MANUAL ELÉCTRICA

1	HERRAMIENTA AISLADA	1
2	PELAMANGUERAS	5
3	PELAHILOS	7
4	TIJERAS	8
5	GUIAS PASACABLES	9

WALTER 1000 voltios



LLAVE FIJA

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
2640010	8423303177057	Llave fija aislada 10mm
2640011	8423303177064	Llave fija aislada 11mm
2640012	8423303177071	Llave fija aislada 12mm
2640013	8423303177088	Llave fija aislada 13mm
2640014	8423303177095	Llave fija aislada 14mm
2640015	8423303177101	Llave fija aislada 15mm
2640016	8423303177118	Llave fija aislada 16mm
2640017	8423303177125	Llave fija aislada 17mm
2640018	8423303177132	Llave fija aislada 18mm
2640019	8423303177149	Llave fija aislada 19mm
2640022	8423303177156	Llave fija aislada 22mm
2640024	8423303177163	Llave fija aislada 24mm
2640027	8423303177170	Llave fija aislada 27mm
2640030	8423303177187	Llave fija aislada 30mm
2640032	8423303177194	Llave fija aislada 32mm



LLAVE ESTRELLA ACODADA

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
2645010	8423303177200	Llave estrella acodada aislada 10mm
2645011	8423303177217	Llave estrella acodada aislada 11mm
2645012	8423303177224	Llave estrella acodada aislada 12mm
2645013	8423303177231	Llave estrella acodada aislada 13mm
2645014	8423303177248	Llave estrella acodada aislada 14mm
2645015	8423303177255	Llave estrella acodada aislada 15mm
2645016	8423303177262	Llave estrella acodada aislada 16mm
2645017	8423303177279	Llave estrella acodada aislada 17mm
2645018	8423303177286	Llave estrella acodada aislada 18mm
2645019	8423303177293	Llave estrella acodada aislada 19mm
2645022	8423303177309	Llave estrella acodada aislada 22mm
2645024	8423303177316	Llave estrella acodada aislada 24mm
2645027	8423303177323	Llave estrella acodada aislada 27mm
2645030	8423303177330	Llave estrella acodada aislada 30mm
2645032	8423303177347	Llave estrella acodada aislada 32mm

WALTER 1000 voltios**VASO 1/2" HEXAGONAL**

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
2614008	8423303177354	Vaso 1/2" hexagonal aislado 8mm
2614009	8423303177361	Vaso 1/2" hexagonal aislado 9mm
2614010	8423303177378	Vaso 1/2" hexagonal aislado 10mm
2614011	8423303177385	Vaso 1/2" hexagonal aislado 11mm
2614012	8423303177392	Vaso 1/2" hexagonal aislado 12mm
2614013	8423303177408	Vaso 1/2" hexagonal aislado 13mm
2614014	8423303177415	Vaso 1/2" hexagonal aislado 14mm
2614015	8423303177422	Vaso 1/2" hexagonal aislado 15mm
2614016	8423303177439	Vaso 1/2" hexagonal aislado 16mm
2614017	8423303177446	Vaso 1/2" hexagonal aislado 17mm
2614018	8423303177453	Vaso 1/2" hexagonal aislado 18mm
2614019	8423303177460	Vaso 1/2" hexagonal aislado 19mm
2614021	8423303177477	Vaso 1/2" hexagonal aislado 21mm
2614022	8423303177484	Vaso 1/2" hexagonal aislado 22mm
2614024	8423303177491	Vaso 1/2" hexagonal aislado 24mm
2614026	8423303177507	Vaso 1/2" hexagonal aislado 26mm
2614027	8423303177514	Vaso 1/2" hexagonal aislado 27mm
2614028	8423303177521	Vaso 1/2" hexagonal aislado 28mm
2614031	8423303177538	Vaso 1/2" hexagonal aislado 30mm
2614033	8423303177552	Vaso 1/2" hexagonal aislado 32mm

VASO 1/2"+ PUNTAS ALLEN

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
2614154	8423303177569	Vaso 1/2" punta allen aislada 4mm
2614155	8423303177576	Vaso 1/2" punta allen aislada 5mm
2614156	8423303177583	Vaso 1/2" punta allen aislada 6mm
2614157	8423303177590	Vaso 1/2" punta allen aislada 8mm
2614158	8423303177606	Vaso 1/2" punta allen aislada 10mm
2614159	8423303177613	Vaso 1/2" punta allen aislada 12mm
2614160	8423303177620	Vaso 1/2" punta allen aislada 14mm
2614161	8423303177637	Vaso 1/2" punta allen aislada 17mm
2614162	8423303177644	Vaso 1/2" punta allen aislada 19mm

LLAVE CARRACA 1/2"

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
2651456	8423303177675	Llave carraca 1/2" aislada

ALARGADERA 1/2" 125 MM.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
2651431	8423303177651	Alargadera de 1/2" aislada 125 mm

ALARGADERA 1/2" 125 MM.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
2651433	8423303177668	Alargadera de 1/2" aislada 250 mm

WALTER 1000 voltios



DESTORNILLADOR PLANO

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
2650241	8423303177781	Destornillador plano aislado 2,5mm
2650242	8423303177798	Destornillador plano aislado 3mm
2650243	8423303177804	Destornillador plano aislado 3,5mm
2650244	8423303177811	Destornillador plano aislado 4mm
2650246	8423303177828	Destornillador plano aislado 5,5mm
2650247	8423303177835	Destornillador plano aislado 6,5mm
2650248	8423303177842	Destornillador plano aislado 8mm
2650249	8423303183904	Destornillador plano aislado 9mm



DESTORNILLADOR PHILLIPS

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
2600040	8423303177859	Destornillador phillips aislado PH0
2610040	8423303177866	Destornillador phillips aislado PH1
2620040	8423303177873	Destornillador phillips aislado PH2
2630040	8423303177880	Destornillador phillips aislado PH3



DESTORNILLADOR RECTO PLANO CON FUNDA

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
2632551	8423303177736	Destornillador electricista recto 2,5mm
2632552	8423303177743	Destornillador electricista recto 3mm
2632553	8423303177750	Destornillador electricista recto 3,5mm
2632554	8423303177767	Destornillador electricista recto 4mm
2632555	8423303177774	Destornillador electricista recto 5mm

Con funda transparente



DESTORNILLADOR RECTO PLANO

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
2632501	8423303177682	Destornillador electricista recto plano 2,5mm
2632502	8423303177699	Destornillador electricista recto plano 3mm
2632503	8423303177705	Destornillador electricista recto plano 3,5mm
2632504	8423303177712	Destornillador electricista recto plano 4mm
2632505	8423303177729	Destornillador electricista recto plano 5mm

WALTER 1000 voltios

**ALICATE UNIVERSAL**

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
2665039	8423303177910	Alicate universal aislado L. 185 mm
2665049	8423303177927	Alicate universal aislado L. 205 mm

**ALICATE BOCA REDONDA**

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
2665129	8423303178009	Alicate boca redonda aislado L. 160 mm

**ALICATE DE CORTE**

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
2663349	8423303177934	Alicate de corte aislado L. 165 mm
2663359	8423303177941	Alicate de corte aislado L. 185 mm

**ALICATE TELÉFONO RECTO**

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
2665079	8423303178016	Alicate teléfono recto aislado L. 205 mm

**ALICATE DE CORTE ALTA POTENCIA**

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
2665369	8423303177958	Alicate corte alta potencia L. 185 mm
2665379	8423303177965	Alicate corte alta potencia L. 205 mm

**ALICATE TELÉFONO 45°**

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
2665099	8423303178023	Alicate teléfono 45° aislado L. 205 mm

**ALICATE CORTACABLE**

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
2665389	8423303177972	Alicate cortacable aislado L. 170 mm
2665069	8423303177989	Alicate cortacable aislado L. 210 mm

**ALICATE PELA CABLE**

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
2664999	8423303178030	Alicate pela cable de 5 a 10 mm aislado

**ALICATE BOCA PLANA**

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
2665109	8423303177996	Alicate boca plana aislado L. 160 mm

**NAVAJA RECTA**

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
2650230	8423303178047	Navaja recta aislado L. 215 mm

**NAVAJA CON MUESCA**

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
2650235	8423303178054	Navaja con muesca aislado L. 215 mm

5510160

CUCHILLO PELAMANGUERAS Nº 16



4011391101609



• 4 a 16 mm de diámetro

5510270

CUCHILLO PELAMANGUERAS Nº 27



4011391102705



• 8 a 28 mm de diámetro

5510280

CUCHILLO PELAMANGUERAS Nº 28 H



4011391102804



• 8 a 28 mm de diámetro

5510350

CUCHILLO PELAMANGUERAS Nº 35



4011391103504



• 27 a 37 mm de diámetro

5510500

CUCHILLO PELAMANGUERAS Nº 50



4011391105003



• 35 a 50 mm de diámetro

5519000

CUCHILLAS RECAMBIO PELAMANGUERAS



8423303722837



5520040

PELAHILOS SUPER 4



4011391200401

- 0,5-4 mm²/20-11 AWG
- Cortador hilos hasta 2,0 mm
- Medida óptica 8 y 12 mm.



5520060

PELAHILOS ESPECIAL



4011391200609

- 0,5-6 mm²/20-10AWG
- Medida de longitudes 18 mm
- Cortador hilos hasta 2,8 mm de diámetro



5520080

PELAHILOS AUTOMÁTICO CLÁSICO



4011391200807


- Indicado para cables trenzados y conductores de 0,2-6,0 mm² /24-10AWG
- Medida longitud 8 y 12 mm. Cortador hasta 2,0 mm de sección



CUCHILLAS

5529040 8423303722844 2 CUCHILLAS PELAHILLOS SUPER 4

5529060 8423303722851 SET DE CUCHILLAS PELAHILLOS ESPECIAL



5530010	PELACABLES Nº 1	 4011391300101
---------	-----------------	--



- Cable coaxial con diámetro 4,8-7,5 mm y cable redondo de PVC 3x0,75 mm²

5530120	PELACABLES Nº 12	 4011391301207
---------	------------------	--



- Para cables redondos antihumedad con diámetro 8-13 mm

5530140	PELACABLES Nº 14	 4011391301405
---------	------------------	--



- Pelacables de cable plano 12 mm ancho de PVC
- Sección 0,8-2,5 mm² /20-14AWG

5530150	PELACABLES Nº 15 SUPER STRIPPER	 4011391301504
---------	---------------------------------	--



- Para cables antihumedad con diámetro cable 8-13 mm. Aislar los conductores de 0,2-4 mm²

5530160	PELACABLES PC STRIP	 4011391301603
---------	---------------------	--



- Para cables de control y comunicaciones aislados con PVC. Cables 5-15 mm de diámetro
- Secciones de cobre 0,2-4 mm² /26-6AWG

4401295

HOJAS RECTAS

8423303160196



4401296

HOJAS CURVAS

8423303160202



4402295

HOJAS NEGRAS RECTAS

8423303160219



4402296

HOJAS RECTAS ESPECIALES

8423303160226



SUPER ROD

390010	CRSS EQUIPO STANDAR	 8423303721281
--------	---------------------	-------------------



- Cuatro varillas de 1 metro x 5mm de GRP
- Gancho Grueso
- Arandela para Tirar-Empujar
- Estuche Portátil resistente.
- El equipo más popular de Cable Rod
- Perfecto para instalaciones domésticas.

390020	CRSS EQUIPO SUPER 6	 8423303721267
--------	---------------------	-------------------



- Cuatro varillas de 1 metro x 5mm de GRP
- Dos varillas de 1 metro x 5mm de GRP completadas
- Gancho Grueso
- Arandela para Tirar-Empujar
- Estuche Portátil resistente
- El equipo más popular de Cable Rod
- Perfecto para instalaciones domésticas.

390030	CRSS EQUIPO DE LUXE	 8423303721298
--------	---------------------	-------------------



- Diez varillas de 1 metro x 5mm de GRP
- Con Gancho Grueso
- Arandela para Tirar-Empujar
- Mini Ojal
- Punta Plana
- Punta Roma
- Adaptador Macho-Hembra
- Estuche Portátil resistente
- Un equipo completo ideal para grandes instalaciones.

	VARILLAS DE REPUESTO	
--	----------------------	--



390040	5060063690322	CRFF Par de varillas finas 4 mm	• Dos varillas de 1 metro x 4 mm
390050	8423303721274	CRSR Par de varillas standard 5 mm	• Dos varillas de 1 metro x 5 mm
390060	5060063690438	CRST Par de varillas gruesas 6 mm	• Dos varillas de 1 metro x 6 mm
390065	5060063690391	CRNR Par de varillas de nylon finas	• CRNR que son más flexibles que las varillas estándar.

390200

EXPOSITOR CONJUNTO SUPER ROD


8423303721250

- 4 CRSS Equipo Standard
- 2 CRS6 Equipos 6 varillas
- 1 CRSD Equipo DeLuxe
- 1 CRFF Par de varillas finas (4 mm)
- 1 CRST Par de varillas Guesas (6 mm)
- 1 CRSR Par de varillas Standard (5 mm)
- 1 CRAT Estuche de accesorios
- 2 CRHS Equipo handy



390070

CHSS EQUIPO HANDY


8423303721212

- Cuatro varillas de 350 mm de GRP
- Guía flexible de 330 mm
- Punta Roma
- Mini Ojal
- Mini Gancho
- Estuche de tamaño caja de herramientas
- Se puede llevar a cualquier sitio..

ACCESORIOS SUPER ROD



390080 8423303721236 CRCM IMÁN Y CADENA

- Un conjunto de accesorios fantásticamente útil.
- Un salvavidas cuando no hay visibilidad o solo hay un agujero de acceso muy pequeño
- La cadena saltará literalmente sobre el imán



390090 8423303721229 CRCM BRÚJULA + IMÁN

- Para una fácil localización y seguimiento del extremo de la herramienta.
- El MAG-COM es ideal para trabajar a ciegas en tabiques separadores o sobre falsos techos sólidos. Se incluyen instrucciones completas.



390100 8423303721205 CRSK0610 Super Grip 6-10 mm 390110 5060063690131 CRSK1215 Super Grip 12-15 mm 390120 5060063690148 Super Grip 6-10 mm + 12-15 mm

- Método rápido de sujetar cables y tuberías en nuestras sondas
- La red fortalece su agarre bajo tensión
- Conexión fiable y súper rápida



390130 5060063690117 DOBLE IMÁN

- Fuerte para levantar una maza de 2,5 kg
- Este potente imán permite una fácil recuperación de herramientas caídas



390140 5060063690209 CRFLBP PAR BLACK FLEXI LEADS

- Hechas de un plástico específico que puede conformarse y reconformarse.
- Esta memoria reconformable ayuda a la guía flexible a navegar en espacios estrechos.
- Puede fácilmente estirarse para prepararla para un nuevo uso.
- 175 mm y 250 mm • Disponible sólo en pares



390150 5060063690452 CRWHISK SALVAOBSTÁCULOS

- El 'Whisk' permite introducir el Cable Rod sobre superficies irregulares tales como bandejas de cables sin atascarse.
- Los brazos reductores de fricción alzan el Cable Rod permitiéndole pasar sobre obstáculos en su camino haciendo los trabajos difíciles más fáciles de realizar
- La rosca interna permite conectar otros accesorios de Cable Rod fácilmente al whisk.



390180 8423303721199 CRAT ESTUCHE ACCESORIOS

- Una selección de seis ingeniosos accesorios Cable Rod • Incluye una guía flexible de 150mm • Fuerte imán, un mini ojal • Mini gancho, adaptador macho-hembra, punta roma y punta plana. Un paquete de gran valor.



390160 8423303721243 CRSB la linterna 390170 5060063690100 CRRB Paquete de Pilas de repuesto

- El «Accesorio Linterna Super Foco» es una potente linterna LED. • La linterna lanza un potente haz de 19500 mcd • Alimentada por tres pilas de reloj. • La linterna se activa cuando se rosca en cualquier Cable Rod y produce un brillante y concentrado foco



COMERSIM, S.L.

Pol. Industrial "Ampliación Comarca-1" Calle L, 15-17 • 31160 ORKOIEN
 Tel.: 948 24 76 12 - Fax.: 948 24 70 12 - Apartado 65 • 31080 PAMPLONA - NAVARRA [España]
 E-mail: rocasim@gruposimes.com • www.gruposimes.com

CENTRO

Calle del Rayo s/n. Nave 13
 Pol. Ind. San José de Valderas II
 Tel.: 91 612 33 11
 Fax.: 91 612 32 11
 28911 LEGANÉS (Madrid)

CASTILLA

649 860 648

CATALUÑA

Calle Energía 33
 P. I. Can Seralles
 Tel.: 93 682 89 09
 Fax.: 93 653 52 70
 08740 SANT ANDREU DE LA
 BARCA
 (Barcelona)

GALICIA

Vía Edison, 19
 P. I. del Tambre
 Tel. y Fax.: 981 58 76 80
 15890 SANTIAGO DE
 COMPOSTELA

LEVANTE

P. I. La Pascualeta
 Calle Bonrrepos y Mirambell, 25
 Tel.: 96 3824326
 Fax.: 96 3824110
 46200 PAIORTA / VALENCIA

SURESTE

Calle Marqués de Corvera, 35
 Tel. móvil: 629 769 334
 Tel.: 968 254 263
 Fax.: 968 341 682
 30002 MURCIA

SUR - SEVILLA

Tel.: 639 686 975
 SEVILLA


SUR - MÁLAGA

628 033 359
 MÁLAGA

CANARIAS

Calle Otoño, 17
 Tel. móvil: 628 147 528
 35018 HOYA ANDREA

DELEGACIONES



EMPRESAS EUROPEAS ASOCIADAS

PORTUGAL

FISIM Unipessoal, Lda.
 SISTEMAS DE FIXAÇÃO

IRI REPRESENTAÇÕES, Lda.

Quimiparque • Rua 15, nº 21
 2835-904 BARREIRO
 Tel./Fax. 21 207 49 93

FRANCIA

SDR FIXATIONS S.A
 Z.A. Le pansu. 38500 LA BOUISSE
 Tel.: 0476061515