

## ILUMINACIÓN

<b>1</b>	LINTERNAS RECARGABLES	1
<b>2</b>	LINTERNAS BATERÍA	5
<b>3</b>	LÁMPARAS PORTÁTILES	20
<b>4</b>	LÁMPARAS PORTÁTILES NEÓN	21
<b>5</b>	LÁMPARAS TALLER	23



2010005

**TL 5**
  
4003678505323


CUERPO DE PLÁSTICO

10 uds.



Alcance	Más de 10 m
Autonomía	50 min
Peso	50 g
Dimensiones	L 105 mm · B 16 mm · H 37
Bombilla	Bombilla


Voltaje	2,2 V · 0,18 A
Batería	NiMH 2,4 V · 250 mAh
Tiempo de carga	36 h / 230 V · 72 h / 115 V
Coste de carga	0,01 €
Bombilla de repuesto	E10 · 2,2 V · 0,18 A

2010020

**ASTRO TL 20**
  
4003678535009


CUERPO DE PLÁSTICO

4 uds.



Alcance	75 m
Autonomía	70 min
Peso	85 g
Dimensiones	L 130 mm · Ø Refl. 45 mm
Bombilla	Bombilla


Voltaje	2,4 V · 0,3 A
Batería	NiMH 2,4 V · 250 mAh
Tiempo de carga	24 h / 230 V · 48 h / 115 V
Coste de carga	0,02 €
Bombilla de repuesto	PX13,5s · 2,4 V · 0,3 A

2010080

TL 80

  
4003678655004

CUERPO DE PLÁSTICO

 3 uds.

Alcance	150 m
Autonomía	70 min
Accesorios	Cinta de agarre
Peso	170 g
Dimensiones	L 165 mm · Ø Refl. 70 mm
Bombilla	Bombilla


Voltaje	2,4 V · 0,3 A
Batería	NiMH 2,4 V · 450 mAh
Tiempo de carga	24 h / 230 V · 48 h / 115 V
Coste de carga	0,02 €
Bombilla de repuesto	PX13,5s · 2,4 V · 0,3 A

2010090

TL 90 HALÓGENA

  
4003678675002

CUERPO DE PLÁSTICO

 3 uds.

Alcance	500 m
Autonomía	45 min
Accesorios	Cinta de agarre
Peso	185 g
Dimensiones	L 165 mm · Ø Refl. 70 mm
Bombilla	1 x Halógena

Voltaje	4,8 V · 0,5 A
Batería	NiMH 4,8 V · 450 mAh
Tiempo de carga	14 h / 230 V · 28 h / 115 V
Coste de carga	0,02 €
Bombilla de repuesto	PX13,5s · 4,8 V · 0,5 A

2010030

TL 30

4003678555007



CUERPO DE PLÁSTICO

3 uds.

Alcance	60 m
Autonomía	70 min
Accesorios	Lentes de aumento. Imán
Peso	170 g
Dimensiones	L 165 mm · Ø Refl. 70 mm

Bombilla	Bombilla
Voltaje	2,5 V · 0,2 A
Batería	NiMH 2,4 V · 250 mAh
Tiempo de carga	12 h / 24 V · 24 h / 12 V 24 h / 230 V · 48 h / 115 V
Coste de carga	0,02 €
Bombilla de repuesto	PX13,5s · 2,4 V · 0,3 A

2010100

TOP LUX TL 100

4003678695000



CUERPO DE PLÁSTICO

2 uds.

BATERÍA ACUMULADOR TL 100 2010101



230 V en CA 9W  
Peso: 190 g.

Alcance	1000 m
Autonomía	90 min
Accesorios	Indicador de carga, botón morse, comprobador de la batería, gancho de metal, bombilla de repuesto
Peso	340 g
Dimensiones	L 220 mm · Ø Refl. 75 mm

Voltaje	1 x Halógena
Bombilla	4,8 V · 0,5 A
Batería	NiMH 4,8 V · 2 x 450 mAh
Tiempo de carga	14 h / 230 V · 28 h / 115 V
Coste de carga	0,02 €
Bombilla de repuesto	PX13,5s · 4,8 V · 0,5 A

## STARLED TL 25 / TL 26

TL 25

2010025



4003678545008



5 uds.



TL 26

2010027



4003678546005



5 uds.



MUY EFICIENTES  
NO GENERAN CALOR  
RESISTENTES A IMPACTOS

	TL 25	TL 26
Alcance	15m	40 m
Autonomía	30h	10 h
Peso	113g	115 g
Dimensiones	L 148 x B 47 x H 32 mm	L 148 mm · B 47 mm · H 32 mm
Bombilla	1 x LED white	3 x LED white
Voltaje	2,7 V - 3,8 A	2,7 - 3,8 V
Luminosidad	8000 mcd	3x 8000 mcd
Vida	> 40000 h	> 40000 h
Batería	NiMH 3,6 V · 450 mAh	NiMH 3,6 V · 450 mAh
Tiempo de carga	10 h/ 230 V · 20 h/ 115 V	10 h/ 230 V · 20 h/ 115 V
Coste de carga	0,02 €	0,02 €

2010280

LINTERNA METÁLICA PROFESIONAL TL 280



4003678916907



3 uds.

Alcance	100 m
Autonomía	12 h
Accesorios	Spare bulb
Peso	315 g

Dimensiones	L 305 mm Ø 55 mm
Bombilla	1 Krypton 3,6 V 0,75 A
Batería	3 X Mono D 1,5 V
Cuerpo	Resistente a salpicaduras

2010281

LINTERNA METÁLICA PROFESIONAL TL 281



4003678916983



5 uds.

Alcance	50 m
Autonomía	2 h
Accesorios	Spare bulb
Peso	56 g

Dimensiones	L 170 mm Ø 25 mm
Bombilla	1 Krypton 2,4 V 0,3 A
Batería	2 X Mignon AA 1,5 V
Cuerpo	Resistente a salpicaduras

## LINTERNA METÁLICA LED TL 366/TL 367

TL 366

2010366



4003678913241



5 uds.

TL 367

2010367



4003678914323



3 uds.



	TL 366	TL 367
Alcance	100 m	125 m
Autonomía	5.5 h	2.5 h
Accesorios	Cinta de agarre	Cinta de agarre
Peso	121 g incluyen pilas de botón	=
Dimensiones	L 140 mm Ø 15 mm	L 140 mm Ø 15 mm
Bombilla	1 LED - 1 Watt blanca	1 LED - 3 Watt blanca
Intensidad luz	40 Lumen	75 Lumen
Vida	100.000 h	100.000 h
Batería	2 X AA 1.5 V	2 X AA 1.5 V
Cuerpo	Resistente al agua	Resistente al agua

2010406

## LINTERNA DINAMO TL 406



4003678882875



2 uds.



Alcance	40 m
Autonomía	1' dinamo = 15' (5 LED) / 30' (3 LED) 3' dinamo = 25' (5 LED) / 60' (3 LED) 5' dinamo = 35' (5 LED) / 80' (3 LED) 2h charge = 3h (5 LED) / 5h (3 LED)
Accesorios	Cargador para coche
Peso	400 g
Dimensiones	L 22.5 cm · H 9 cm · T 9.5 cm
Bombilla	5 LED (10 mm) white
Intensidad luz	12.000 mcd
Vida	> 50.000 h
Batería	4 X NiMH - 1.2 V 500 mA
Cuerpo	Resistente a salpicaduras

2010407

LINTERNA SUMERGIBLE TL 407

4003678883124



2 uds.

Alcance	40 m
Autonomía	1' dinamo = 20' (1 Watt) / 60' (2 LED) 3' dinamo = 25' (1 Watt) / 80' (2 LED) 5' dinamo = 35' (1 Watt) / 100' (2 LED)
Accesorios	12 V KFZ Adapter
Peso	315 g
Dimensiones	L 22.5 cm · H 9 cm · T 9.5 cm
Bombilla	1 X 1 Watt LED + 2 X LED white
Intensidad luz	30 Lumen
Vida	> 50.000 h
Batería	3 X NiMH - 1.2 V 800 mA
Cuerpo	Sumergible 10 m (2h)

2010408

LINTERNA DINAMO TL 408

4003678883216



5 uds.

Alcance	10-15 m
Autonomía	1' dinamo = 15' (5 LED) / 30' (3 LED) 5h USB port = 1,5h (5 LED) / 2h (3 LED)
Accesorios	Cargador cable
Peso	123 g
Dimensiones	L 117 mm · H 40 mm · T 54 mm
Bombilla	5 LED white
Intensidad luz	5 X 10.000 mcd
Vida	> 50.000 h
Batería	3 X NiMH - 1.2 V 120 mA h
Cuerpo	Resistente a salpicaduras

## LEDS TL 415 / TL 420 / TL 425



TL 415

2010415



4003678887771


 4 uds.

TL 420

2010420



4003678890276


 3 uds.

TL 425

2010425



4003678892805

 3 uds.

	TL 415	TL 420	TL 425
Alcance	10-15 m	10-15 m	35 m
Autonomía	100 h	200 h	300 h
Accesorios	Cinta de agarre	Cinta de agarre	Cinta de agarre
Peso	59 g	122 g	153 g
Dimensiones	L 150 mm Ø 40 mm	L 185 mm Ø 70 mm	L 245 mm Ø 70 mm
Bombilla	3 LED White	5 LED White	7 LED White
Intensidad luz	3 X 10.000 mcd	5 X 10.000 mcd	7 X 10.000 mcd
Vida	> 50.000 h	> 50.000 h	> 50.000 h
Batería	2 X Mignon AA 1,5 V	2 X Mono D 1,5 V	3 X Mono D 1,5 V
Cuerpo	Resistente a salpicaduras	Resistente a salpicaduras	Resistente a salpicaduras

2010230

TL 230

4003678895035



2 uds.

Alcance	500 m
Autonomía	12 h
Accesorios	Correa
Peso	325 g
Dimensiones	L 212 mm · Ø Refl. 120 mm
Bombilla	1 x Krypton
Voltaje	4,8 V
Batería	4 x Mono D 1,5 V
Bombilla repuesto	PX13,5s · 4,8 V · 0,75 A
Cuerpo	Resistente a salpicaduras

2010231

TL 231 - RECARGABLE

4003678895158



1 ud.

Alcance	1500 m
Autonomía	45 min
Accesorios	Cinta de agarre, charging cable 230V, 12 V
Peso	1 Kg
Dimensiones	L 240 mm · H 190 mm · Ø 165 mm
Bombilla	Halogen 55 Watt / 12 V
Voltaje	
Batería	2.000.000 cd
Bombilla repuesto	6V - 4Ah
Cuerpo	Resistente al agua

2010200

## LINTERNA BOLÍGRAFO TL 200

  
 4003678880031


 5 uds.


Alcance	Más de 10 m
Autonomía	45 min
Peso	10 g
Dimensiones	L = 140 mm · Ø 12 mm
Bombilla	1 x Krypton

Voltaje	2,2 V
Batería	2 x micro AAA / 1,5 V
Bombilla de repuesto	E10 2,4 V / 0,5 A
Material	Aluminio


## LUZ NOCTURNA / LED TL 750 / 751

**TL 750-AZUL**  
 2010750  
  
 4003678930002



**TL 751**  
 2010751  
  
 4003678931009

**TL 750-ROSA**  
 2010752  
  
 4003678930088



**TL 750-BLANCA**  
 2010753  
  
 4003678930125



 5 uds.

Cambia de color

2010702

## BOLÍGRAFO LASER TL 702

4003678931085



 5 uds.

Alcance	ca. 50 m
Peso	30 g
Dimensiones	L 118 mm · Ø 10 mm
Bombilla	Laser diode class 2
Batería	3 X AG3




2010715

## TL 715

4003678909596




 5 uds.

Alcance	5-10 m
Autonomía	48 h
Accesorios	2 CLIP para visera
Peso	30 g incluye pila de botón
Dimensiones	L 84 mm · H 26 mm · T 58 mm
Bombilla	5 LED white
Voltaje	6 V.
Intensidad luz	5 X 10.000 mcd
Vida	> 10.000 h
Batería	2 X Lithium CR2032

2030003

SET 3 LINTERNAS KRIPTON TL 3000


  
4003678892645
 10 uds.

Alcance	75m (large)	50 (midsize)	30 (small)
Autonomía	10h	4 h	1 h
Peso	534 g		
Dimensiones	L 190 mm · Ø 45 mm	L 160 mm · Ø 35 mm	L 150 mm · Ø 28 mm
Bombilla	1 X Krypton	1 X Krypton	1 X Krypton
Batería	2 X Mono D 1,5 V	2 X Baby C 1,5 V	2 X Mignon AA 1,5 V
Cuerpo	Resistente a salpicaduras		

2020003

LINTERNA LED LLAVERO G3 ALUMINIO


  
4003678916020

 10 uds.

Alcance	5-10 m
Autonomía	100 h +
Accesorios	Anilla llavero
Peso	42 g
Dimensiones	L 69 mm · Ø Refl. 17 mm

Bombilla	1 x LED white
Voltaje	2,7 V - 3,6 V
Luminosidad	9000 mcd
Vida	100000 h
Batería	3 x AG13 / 1,5 V
Recubrimiento	IP44



LICHT EMITTERENDE DIODE-KLASSE I  
LIGHT EMITTING DIODE CLASS I  
DIODE ELECTROLUMINESCENTE CLASSE

2020010


LINTERNA LED LLAVERO G10 METALICA


  
4003678916174

 10 uds.

Alcance	5 m
Autonomía	100 h +
Accesorios	Anilla llavero
Peso	33 g
Dimensiones	L 68 mm · Ø Refl. 15 mm

Bombilla	1 x LED white
Voltaje	2,7 V - 3,6 V
Luminosidad	9000 mcd
Vida	100000 h
Batería	3 x AG13 / 1,5 V



LICHT EMITTERENDE DIODE-KLASSE I  
LIGHT EMITTING DIODE CLASS I  
DIODE ELECTROLUMINESCENTE CLASSE

2020009

## LED+XENON G9 METALICA



4003678916143

 5 uds.

Alcance	10-35 m LED - 60-70 m Xenon
Autonomía	5h (3 LED) / 35h
Accesorios	(7 LED) / 3h (Xenon) - Correa
Peso	158 g
Dimensiones	L 84 mm X H 26 mm X T 58 mm

Luminosidad	10.000 mcd
Vida	>5.,000h
Batería	3 X Micro AAA 1,5 V
Recubrimiento	Resistente a salpicaduras



2020012

## LED+KRYPTON G12 ALUM.



4003678916211

 5 uds.

Alcance	3 x LED = 10-15 / 1 x Krypton = 75 m
Autonomía	3 x LED = 50 h / 1 x Krypton = 3 h *
Accesorios	Correa
Peso	102 g
Dimensiones	L 126 mm · Refl. Ø 35 mm

Bombilla	3 x LED white / 1 x Xenon
Voltaje	2,7 V - 3,6 V
Luminosidad	9000 mcd
Vida	100000 h
Batería	3 x Micro AAA / 1,5 V
Recubrimiento	Resistente a salpicaduras



2020013

## 16 LEDS G13 ALUMINIO



4003678916242

 5 uds.

Alcance	25 m
Autonomía	80 h +
Peso	97 g
Dimensiones	L 119 mm · Refl. Ø 34 mm
Bombilla	16 x LED white

Voltaje	2,7 V - 3,6 V
Luminosidad	9000 mcd
Vida	100000 h
Batería	3 x Micro AAA / 1,5 V
Recubrimiento	Resistente a salpicaduras



2020015

8 LEDS.G15 ALUMINIO

4003678916266



5 uds.

Alcance	20 m
Autonomía	10 h +
Peso	43 g
Dimensiones	L 88 mm · Refl. Ø 25 mm
Bombilla	8 x LED white

Voltaje	1 x 2,7 V - 3,6 V
Luminosidad	9000 mcd
Vida	100000 h
Batería	1 x Mignon AA / 1,5 V
Recubrimiento	Resistente a salpicaduras



2020017

8 LEDS.G17 ALUMINIO

4003678916280



5 uds.

Alcance	20 m
Autonomía	10 h +
Peso	59 g
Dimensiones	L 137 mm · Refl. Ø 26 mm
Bombilla	8 x LED white

Voltaje	2,7 V - 3,6 V
Luminosidad	9000 mcd
Vida	100000 h
Batería	2 x Mignon AA / 1,5 V
Recubrimiento	Resistente a salpicaduras



2020018

LINTERNA HIBRIDA 6 LEDS+XENON G18

  
4003678916303 4 uds.

Alcance	3 x LED = 10-15 m
	6 x LED = 10-15 m
	1 x Xenon = 60-70m

Autonomía	3 x LED = 60 h
	6 x LED = 30 h
	1 x Xenon = 3 h +

Accesorios	Estuche
------------	---------

Peso	148 g
------	-------

Dimensiones	L 132 mm · Refl. Ø 42 mm
-------------	--------------------------

Bombilla	6 x LED white
----------	---------------

Voltaje	2,7 V - 3,6 V
---------	---------------

Luminosidad	9000 mcd
-------------	----------

Vida	100000 h
------	----------


Batería	3 x Micro AAA / 1,5 V
---------	-----------------------

Recubrimiento	IP44
---------------	------



2020019

LINTERNA 6 LEDS G19 CON CLIP

  
4003678916334 5 uds.

Alcance	10-15 m
---------	---------

Autonomía	70 h +
-----------	--------

Accesorios	Clip-bolsillo
------------	---------------

Peso	94 g
------	------

Dimensiones	L 120 mm · Refl. Ø 32 mm
-------------	--------------------------

Bombilla	6 x LED white
----------	---------------

Voltaje	3,0 V · 3,6 V
---------	---------------

Luminosidad	11000 mcd
-------------	-----------

Vida	100000 h
------	----------

Batería	3 x Micro AAA / 1,5 V
---------	-----------------------

Recubrimiento	IP44
---------------	------



## CABEZA

### TL 255

3 uds.

- Lámpara de krypton.
- Banda ajustable a la cabeza

Alcance	300 m
Autonomía	120 min
Peso	131 g
Dimensiones	L 120 / B 85 mm Ø 60 mm
Bombilla	1 x Krypton
Voltaje	4,8 V
Luminosidad	0,75 A
Batería	4 x Mignon AA 1,5 V
Bombilla repuesto	PX13,5s · 4,8 V · 0,75 A
Cuerpo	Resistente a salpicaduras



2010255



4003678907547

### TL 256

5 uds.

- Lámpara de Xenon con 3 LED.
- Banda ajustable a la cabeza

Alcance	10-35 m LED - 60-70 Xenon
Autonomía	30 h (3 LED) / 2 h (Xenon)
Peso	82 g
Bombilla	B 82 mm · H 41 mm · T 81 mm
Voltaje	3 LED White / 1 Xenon
Luminosidad	3 X 10.000 mcd LED
Vida	> 50.000 h
Batería	3 X Micro AAA 1,5 V
Cuerpo	Resistente a salpicaduras



2010256



4003678908001

### TL 257

2 uds.

- Lámpara con 5 LED.
- Banda ajustable a la cabeza

Alcance	> 30 m
Autonomía	400 h + (2 x LED) 100 h + (5 x LED)
Accesorios	Headstrap
Peso	143 g
Bombilla	5 x LED white
Voltaje	2,7 - 4,0 V
Luminosidad	5 x 9200 mcd
Vida	> 20000 h
Batería	3 x Mignon AA 1,5 V
Cuerpo	Sumergible hasta 1 m



2010257



4003678909008

## CABEZA



3 uds.

2010258



4003678909404



## TL 258

- Banda ajustable a la cabeza

Alcance	100 m
Autonomía	6-30 Blinkmodus 20-60 h
Accesorios	Filtros de color azul, rojo, verde y naranja
Peso	125 g including button cells
Dimensiones	L 65 mm · H 60 mm · T 60 mm
Bombilla	1 LED - 1 Watt white
Luminosidad	40 Lumen
Vida	100.000 h
Batería	3 X AAA 1.5 V
Cuerpo	Resistente a salpicaduras



3 uds.

2020030



4003678916433



GIGALITE

## G 30

- Lámpara con 5 LED.
- Banda ajustable a la cabeza

Alcance	20 m
Autonomía	100 h +
Peso	48 g
Dimensiones	L 59/B 44 mm/T 31 mm
Bombilla	5 x LED white
Voltaje	2,7 V - 3,6 V
Luminosidad	10000 mcd - 13000 mcd
Vida	100000 h
Batería	3 x Micro AAA / 1,5 V
Cuerpo	Resistente a salpicaduras

## PARA LINTERNAS TL

**TL 1 / TL 5.** Blister 2 unidades

2010000



4003678740113



5 uds.



**TL 20 / TL 30 / TL 80.**

Blister 2 unidades

2010001



4003678740083



5 uds.



**TL 90 / TL 100.** Halógena

2010002



4003678740144



5 uds.



**TL 230 / TL 255 / TL 260**

2010006



4003678980120



5 uds.



**TL 231**

2010007



4003678980267



5 uds.



## PORTÁTIL CON INTERRUPTOR

- Color verde
- Revestimiento metálico "CE"
- Con interruptor
- POTENCIA MAX 60 W



4201360 8001714021369 5 m cable

4201370 8423303013706 10 m cable


2501182

## PORTÁTIL PLÁSTICO



8423303011825

- 230V, E27, 60W, IP40
- Cable H05VV-F 2x0,75, 5m
- Enchufe plano,
- Vaso protector de cristal
- Asa y cesta de plástico
- POTENCIA MAX 60 W




2501192

## PORTÁTIL METÁLICA TALLER



4011016012204

- 230V, E27, 60W, IP40, 5m cable H05VV-F 2x0,75.
- Enchufe plano,
- Vaso protector de cristal y cesta galvanizada
- POTENCIA MAX 60 W



8780230

LÁMPARA DE NEÓN



8423303802300



20 uds.

- 8W a 220V
- Económica

2501054

MINI LÁMPARA DE NEÓN



4011016057632

ROHIFLUX



- Minilámpara
- 4W a 220V

LÁMPARA AUTOMÓVIL 12 Y 24 V.



2501814 8423303018145

2501824 4011016018244

- Cable H05RN-F 2x1; 5m (goma)
- Tubo fluorescente reemplazable
- Cubierta y asa de goma
- Tubo de policarbonato, gancho rotatorio
- Enchufe de pinzas

2501868

## LÁMPARAS DE NEÓN



8423303018688



- 8W a 220V
- "CE", Con resistencia electrónica

 20 uds.

2501408

## LÁMPARA PORTÁTIL PROFI-LUX 8W



4011016050206



Portátil 8W PROFI - LUX de ROHRLUX

Desarrollada especialmente para la utilización en talleres, alta calidad Alemana, muy resistente a los golpes.

- Voltaje 8W-220-240V-50Hz.
- Dimensiones: L-525mm, ø 30/42
- Arranque inmediato sin vacilar. Eficacia luminosa aumentada por 20%. Reflector anti-deslumbrante
- Construcción compacta, mango y caperuza hexagonal
- Cubierto con hoja de protección contra astillas, rápidamente intercambiable
- Gancho giratorio, tubo de protección prismático e estable
- Resistente a aceites y a la gasolina
- 5 mtr. cable de conexión flexible H05RN-F 2X1 mm<sup>2</sup>
- Clase de protección II, IP64

2511139

## LÁMPARA CAPÓ "CLIP MASTER 1"



4011016057960

irohiflux



Desarrollada especialmente para la utilización en talleres. Ideal para la fijación al capó o en el interior (cockpit). Manejo seguro y simple

- Borne de fijación para capós de 110-190 cm
- Cable 5 mtrs. Flexible y resistente a ácidos y aceites.
- Fijación sólida por perfil antideslizante
- Tubo de protección estable, reforzado y seguro, anti-astillas.
- Tubo fluorescente de nueva generación, rápidamente intercambiable. Larga vida de trabajo, potencia 42W (2x21W). Consumo bajo de energía.
- El portátil puede ser girado dentro de los bornes de fijación, difusión óptima de luz, reflector anti-deslumbrante.
- Lámparas aprobadas según EN 60598-2-8 und EN 55015 o sea EN 60598-2-1.
- Made in Germany. Tipo de protección IP 64.
- Voltaje 220 voltios.

8780504

## LÁMPARA 30 LEDS ALTA DURACIÓN SIMES



8423303217227



Potente lámpara de trabajo, muy robusta, resistente a golpes y humedad.

Fuerte luminosidad, luz fría. Ideal para talleres y fábricas.

- Batería de Litio-ión, 3,7V y 4400 mAh
- Potencia 2,8 W
- Voltaje lámpara 4,8V. Cargador 230 Vrv50Hz
- Tiempo de recarga 5 horas
- Autonomía 10 horas
- Temperatura de funcionamiento: 5 a 50 °C
- Temperatura de almacenamiento: -20 a 70 °C
- Vida estimada de los Leds 100.000 horas
- Led indicativo aviso de descarga de las baterías
- Dimensiones: 33,5 x 23,7 x 11,02 cm
- Peso: 0,6 kg

2501650

## LÁMPARA DE TALLER MAGNUM 36 W



8423303165979

- 230V, Fluorescentes 2x18W, IP44
- Cable H07RN 2x1, 5m. Peso 2,5Kg
- Cubierta resistente a impactos
- Difusor resistente a impactos
- Brazo de plástico
- Luz fría




2501654

## LÁMPARA DE TALLER MAGNUM 72 W



8423303165986

- 230V, Fluorescentes 2x36W, IP44
- Cable H07RN 3x1,5, 5m. Peso 5,9 Kg
- Equipado con 2 tomas
- Difusor de policarbonato
- Cubierta polipropileno
- Brazo de metal
- Luz fría



2501666

8423303165993

## TRÍPODE PARA LÁMPARA DE TALLER

- Altura máxima 2,75 m





# COMERSIM, S.L.

Pol. Industrial "Ampliación Comarca-1" Calle L, 15-17 • 31160 ORKOIEN  
 Tel.: 948 24 76 12 - Fax.: 948 24 70 12 - Apartado 65 • 31080 PAMPLONA - NAVARRA [España]  
 E-mail: rocasim@gruposimes.com • www.gruposimes.com

## CENTRO

Calle del Rayo s/n. Nave 13  
 Pol. Ind. San José de Valderas II  
 Tel.: 91 612 33 11  
 Fax.: 91 612 32 11  
 28911 LEGANÉS (Madrid)

## CASTILLA

649 860 648

## CATALUÑA

Calle Energía 33  
 P. I. Can Seralles  
 Tel.: 93 682 89 09  
 Fax.: 93 653 52 70  
 08740 SANT ANDREU DE LA  
 BARÇA  
 (Barcelona)

## GALICIA

Vía Edison, 19  
 P. I. del Tambre  
 Tel. y Fax.: 981 58 76 80  
 15890 SANTIAGO DE  
 COMPOSTELA

## LEVANTE

P. I. La Pascualeta  
 Calle Bonrrepos y Mirambell, 25  
 Tel.: 96 3824326  
 Fax.: 96 3824110  
 46200 PAIORTA / VALENCIA

## SURESTE

Calle Marqués de Corvera, 35  
 Tel. móvil: 629 769 334  
 Tel.: 968 254 263  
 Fax.: 968 341 682  
 30002 MURCIA

## SUR - SEVILLA

Tel.: 639 686 975  
 SEVILLA


## SUR - MÁLAGA

628 033 359  
 MÁLAGA

## CANARIAS

Calle Otoño, 17  
 Tel. móvil: 628 147 528  
 35018 HOYA ANDREA

## DELEGACIONES



## EMPRESAS EUROPEAS ASOCIADAS

### PORTUGAL

FISIM Unipessoal, Lda.  
 SISTEMAS DE FIXAÇÃO

IRI REPRESENTAÇÕES, Lda.

Quimiparque • Rua 15, nº 21  
 2835-904 BARREIRO  
 Tel./Fax. 21 207 49 93

### FRANCIA

SDR FIXATIONS S.A  
 Z.A. Le pansu. 38500 LA BOUISSE  
 Tel.: 0476061515